



Cajas de conexión





CAJAS DE CONEXIÓN DE
EMPOTRAR

Pág. 131



CAJAS DE CONEXIÓN DE
SUPERFICIE

Pág. 137



TAPAS

Pág. 138



CAJAS PARA HORMIGÓN
INYECTADO

Pág. 139



MARCOS Y PUERTAS METÁLICAS
PARA REGISTROS EMPOTRADOS

Pág. 140

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS



Pág. 295



Pág. 224

Información técnica de la serie

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE

- Directivas: 2014/35/UE (DBT) y 2011/65/UE (RoHS).
- Normativas: UNE-EN 60670-22.
- Conforme a REBT.
- CLASE II.
- Resistente al fuego 650°C.
- Material libre de halógenos.
- Cajas previstas para la instalación en el interior de un recinto doméstico o análogo.
- Envoltentes empotradas: en paredes y techos macizos no combustibles.
- Dimensiones: Anchura x Altura x Profundidad (mm).



Clase II



Hilo incandescente 650°C



Declaración RoHS



2 Años de garantía



Libre de halógenos




Declaración UE



VENTAJAS DE LA SERIE

Diferentes opciones de fijación de caja con tapas



Sistema de fijación mediante tornillos



Sistema de fijación con garra de plástico



Sistema de fijación con garra metálica



Libre de halógenos



Entradas con fácil rotura



Tapas sueltas para reposición

Cajas de conexión de empotrar



31 x 59 x 40 mm. 7 entradas de tubo Ø 16.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
525	Caja con tapa redonda, con garras de plástico	1/140



31 x 59 x 40 mm. Con 7 entradas para tubo Ø16.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
527	Sin tapa	20/1.260



67 x 67 x 42 mm. 5 entradas de tubo Ø 25.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
635	Caja con tapa redonda, con tornillos	1/60



65 x 65 x 40 mm. 9 entradas de tubo Ø 25.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
6635	Caja con tapa redonda, con tornillos	1/50



100 x 50 x 45 mm. 6 entradas de tubo Ø 32.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
361	Caja con tapa, con tornillos	10/280
561	Caja con tapa, con garras metálicas	10/280



100 x 100 x 45 mm. 12 entradas de tubo Ø 25.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
262	Caja con tapa, con garras de plástico	1/168
362	Caja con tapa, con tornillos	4/168
562	Caja con tapa, con garras metálicas	4/168



160 x 100 x 50 mm. 16 entradas de tubo Ø 25.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
263	Caja con tapa, con garras de plástico	1/110
363	Caja con tapa, con tornillos	5/110
563	Caja con tapa, con garras metálicas	5/110



150 x 150 x 50 mm. 12 entradas de tubo Ø 32.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
223	Caja con tapa, con garras de plástico	1/78
323	Caja con tapa, con tornillos	1/78
623	Caja con tapa, con garras metálicas	1/78



200 x 130 x 60 mm. 20 entradas de tubo Ø 32.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
214	Caja con tapa, con garras de plástico	1/62
314	Caja con tapa, con tornillos	1/62
614	Caja con tapa, con garras metálicas	1/62



200 x 200 x 65 mm. 16 entradas de tubo Ø 40.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
220	Caja con tapa, con garras de plástico	1/30
320	Caja con tapa, con tornillos	1/30
620	Caja con tapa, con garras metálicas	1/30

Cajas de conexión de empotrar y con separador



250 x 250 x 60 mm. 20 entradas de tubo Ø 40.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
224	Caja con tapa, con garras de plástico	1/28
324	Caja con tapa, con tornillos	1/28
624	Caja con tapa, con garras metálicas	1/28



170 x 100 x 40 mm. 16 entradas de tubo Ø 32.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
5501	Caja con tapa, con tornillos	5/125



300 x 200 x 60 mm. 20 entradas de tubo Ø 40.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
5502	Caja con tapa, con tornillos. 1 tabique de separación	1/23



50 entradas de tubo Ø 40.

Referencia	Dimensiones (mm)	Descripción	Envase/ Embalaje
5503	300 x 500 x 85	Caja con tapa, con tornillos. 2 tabiques de separación	1/5
5504	300 x 500 x 85	Marco y puerta. Color blanco. 2 tabiques de separación	1/4
5506	300 x 500 x 60	Caja con tapa, con tornillos. 2 tabiques de separación	1/10
5507	300 x 500 x 60	Marco y puerta. Color blanco. 2 tabiques de separación	1/5



200 x 160 x 70 mm. 18 entradas de tubo Ø 40.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
5520	Caja con tapa, con tornillos. 1 tabique de separación	1/40



300 x 160 x 70 mm. 10 entradas de tubo Ø 40 y 14 entradas para tubo de Ø 32.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
5530	Caja con tapas, con tornillos. 2 tabiques de separación	1/31



400 x 160 x 70 mm. 30 entradas de tubo Ø 40.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
5540	Caja con tapa, con tornillos. 3 tabiques de separación	1/22



500 x 160 x 70 mm. 12 entradas de tubo Ø 40 y 18 entradas para tubo Ø 50.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
5550	Caja con tapa, con tornillos. 2 tabiques de separación	1/19

Cajas de conexión de empotrar



430 x 147 x 65 mm. 30 entradas de tubo Ø 32.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
277	Caja con tapa, con garras de plástico con posibilidad de poner tornillo	1/25



Tabique.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
5555	Tabique separador para las referencias: 5520, 5530, 5540 y 5550	1/50



Ø65 x 40 mm. 5 entradas de tubo Ø 25.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
575	Caja con tapa, con tornillos	1/80



Ø60 x 40 mm. 7 entradas de tubo Ø 16.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
513	Caja con tapa, con garras de plástico	20/560



Ø80 x 40 mm. Para tubo de Ø25.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
414	Caja con tapa roscada. 8 entradas para tubo Ø25	20/320
514	Caja con tapa, con garras metálicas 6 entradas para tubo Ø25	8/288



Ø100 x 50 mm. 6 entradas de tubo Ø 32.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
515	Caja con tapa, con garras metálicas	6/180



Ø100 x 46 mm. 10 entradas de tubo Ø 25.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
6514	Caja con tapa cuadrada nivelable, ajuste perimetral, con tornillo central	4/120



Ø150 x 46 mm. 14 entradas de tubo Ø 25 y 4 entradas para tubo Ø 32.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
6515	Caja con tapa redonda, con garra de plástico y tornillo central	1/72
6516	Caja con tapa cuadrada nivelable, ajuste perimetral, con tornillo central	1/72

Cajas de conexión de superficie



4 entradas de tubo Ø 20 y 4 entradas en el fondo para tubo Ø 18.
Caja con tapa redonda y roscada en el centro de la caja.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
414S	Dimensiones exteriores Ø93,5 x 35,5 mm	1/400
515S	Dimensiones exteriores Ø113 x 41 mm	1/230



Entrada para canaletas hasta 10 x 22.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
1662	Dimensiones exteriores 65 x 65 x 35 mm	24/192
1664	Dimensiones exteriores 132 x 65 x 35 mm	11/88



Entrada para canaletas de 10 x 12, 10 x 16, 10 x 20.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
1762	Dimensiones exteriores 82 x 82 x 40 mm	12/96



Entrada para canaleta hasta 10 x 20.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
1891	Dimensiones exteriores 85 x 85 x 55 mm	12/84
1892	Dimensiones exteriores 157 x 85 x 55 mm	6/30
1893	Dimensiones exteriores 228 x 85 x 55 mm	4/24



Con marco y puerta embellecedora blanca.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
5508	Dimensiones exteriores 360 x 540 x 115 mm	1/4



Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
13	Tapa con garra de plástico para ref. 513	50/1.200
14	Tapa con garra metálica Ø80 para ref. 514	1/150
15	Tapa con garra de plástico Ø100 para ref. 515	1/150
20G	Tapa con garra metálica para ref. 620	10/100
20T	Tapa con tornillo para ref. 320	10/100
23G	Tapa con garra metálica para ref. 623	10/180
23T	Tapa con tornillo para ref. 323	10/120
24G	Tapa con garra metálica para ref. 624	4/80
24T	Tapa con tornillo para ref. 324	10/60
25G	Tapa con garra de plástico para refs: 635, 6635 y 625C	4/80
25T	Tapa con tornillo para refs: 575, 635 y 6635	10/60
61G	Tapa con garra metálica para ref. 561	1/192
61T	Tapa para tornillo para ref. 361	25/450
62G	Tapa con garra metálica para ref. 562	1/100
62T	Tapa con tornillo para ref. 362	25/200
63G	Tapa con garra metálica para ref. 563	1/70
63T	Tapa con tornillo para ref. 363	25/200
64G	Tapa con garra metálica para ref. 614	1/162
64T	Tapa con tornillo para ref. 314	25/150
214TA	Tapa con garra plástico para ref. 214	1/64
215TA	Tapa con garra metálica para ref. 6515	25/50
216TA	Tapa con garra de plástico para ref. 6516	25/250
220TA	Tapa con garra de plástico para ref. 220	1/34
223TA	Tapa con garra de plástico para ref. 223	1/96
224TA	Tapa con garra de plástico para ref. 224	1/30
262TA	Tapa con garra de plástico para ref. 262	1/160
263TA	Tapa con garra de plástico para ref. 263	1/130
277TA	Tapa con garra y tornillo para refs: 77, 177 y 277	1/30
414TA	Tapa roscada para ref. 414	1/275
527TA	Tapa con tornillo para ref. 527	1/500
5501TA	Tapa con tornillo para ref. 5501	1/150
5502TA	Tapa con tornillo para ref. 5502	1/50
5503TA	Tapa con tornillo para refs: 5503 y 5506	1/30
5514TA	Tapa con tornillo central para ref. 6515	1/108
5520TA	Tapa con tornillo para ref. 5520	1/120
5530TA	Tapa con tornillo para ref. 5530	1/80
5540TA	Tapa con tornillo para ref. 5540	1/60
5550TA	Tapa con tornillo para ref. 5550	1/50

Cajas de conexión para hormigón inyectado



100 x 100 x 45 mm.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
562C	Caja con tapa con garras metálicas	4/180



160 x 100 x 50 mm.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
563C	Caja con tapa con garras metálicas	5/110



200 x 130 x 60 mm.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
614C	Caja con tapa con garras metálicas	1/60

ACCESORIO CAJAS DE CONEXIÓN



Marco y puerta para caja de conexión.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
5505	Para reposición en las refs 5503, 5504, 5507 y 5508. Material termoplástico color blanco	1/12

CARACTERÍSTICAS

- Puerta y marco metálico.
- Color blanco, acabado mate. Tratamiento EPOXI.
- IK07.
- Para tapar hueco de obra.
- Con cierre.
- Llave opcional (Ref. CER-MP28). Ver pág. 31.



304 x 279 mm. IK07.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
KIT-MRP14	362 x 327 x 27 mm. Llave opcional ref. CER-MP28	1/3



304 x 414 mm. IK07.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
KIT-MRP28	362 x 462 x 27 mm. Llave opcional ref. CER-MP28	1/3



304 x 595 mm. IK07.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
KIT-MRP42	362 x 643 x 27 mm. Llave opcional ref. CER-MP28	1/3



304 x 730 mm. IK07.

Referencia	Descripción	Envase/ Embalaje
KIT-MRP56	362 x 778 x 27 mm. Llave opcional ref. CER-MP28	1/3



Dimensiones completas (mm)

	A	B	C	D	E
KIT-MRP14	362	327	304	279	27
KIT-MRP28	362	462	304	414	27
KIT-MRP42	362	643	304	595	27
KIT-MRP56	362	778	304	730	27

Tablas informativas

Referencia	Nº entradas y Ø (mm)	Tipo de entrada	Ref. de Caja con tapas (Para reposición)	Información adicional	Dimensiones exteriores (mm)		
					a	b	c
Fijación de la Caja con tapa mediante GARRAS METÁLICAS.							
514	6 para tubo Ø 25	Semicircular	14		Ø 80		40
515	6 para tubo Ø 32	Semicircular	15		Ø 100		50
561	6 para tubo Ø 32	Semicircular	61G		100	50	45
562	12 para tubo Ø 25	Europeo	62G	Laterales desfondables	100	100	45
563	16 para tubo Ø 25	Europeo	63G	Laterales desfondables	160	100	50
614	20 para tubo Ø 32	Europeo	64G	Laterales desfondables	200	130	50
623	12 para tubo Ø 32	Europeo	23G	Laterales desfondables	150	150	60
620	16 para tubo Ø 40	Europeo	20G	Laterales desfondables	200	200	65
624	20 para tubo Ø 40	Europeo	24G	Laterales desfondables	250	250	60
Fijación de la Caja con tapa mediante GARRAS DE PLÁSTICO.							
513	7 para tubo Ø 16	Semicircular	13	Con pestañas de plástico.	Ø 60		40
414	8 para tubo Ø 25	Semicircular	414TA	La Caja con tapa se rosca directamente sobre la caja	Ø 80		40
525	7 para tubo Ø 16	Semicircular	527TA		31	59	40
262	12 para tubo Ø 25	Europeo	262TA	Posibilidad de poner tornillo adicionalmente.	100	100	45
223	12 para tubo Ø 32	Europeo	223TA	Posibilidad de poner tornillo adicionalmente	150	150	50
263	16 para tubo Ø 25	Europeo	263TA	Posibilidad de poner tornillo adicionalmente.	160	100	50
214	20 para tubo Ø 32	Europeo	214TA	Posibilidad de poner tornillo adicionalmente.	200	130	60
220	16 para tubo Ø 40	Europeo	220TA	Posibilidad de poner tornillo adicionalmente	200	200	65
224	20 para tubo Ø 40	Europeo	224TA	Posibilidad de poner tornillo adicionalmente	250	250	60
277	30 para tubo Ø 32	Europeo	277TA	Posibilidad de poner tornillo adicionalmente	430	147	65

Referencia	Nº entradas y Ø (mm)	Tipo de entrada	Ref. de Caja con tapas (Para reposición)	Información adicional	Dimensiones exteriores (mm)		
					a	b	c
Fijación de la Caja con tapa mediante TORNILLOS.							
575	5 para tubo Ø 25	Semicircular	25T		Ø 65	40	
6635	9 para tubo Ø 25	Semicircular	25T		65	65	40
635	5 para tubo Ø 25	Semicircular	25T		67	67	42
361	6 para tubo Ø 32	Semicircular	61T		100	50	45
362	12 para tubo Ø 25	Europeo	62T	Laterales desfondables.	100	100	45
363	16 para tubo Ø 25	Europeo	63T	Laterales desfondables.	160	100	50
5501	16 para tubo Ø 32	Europeo	5501TA		100	170	40
314	20 para tubo Ø 32	Europeo	64T	Laterales desfondables.	200	130	60
323	12 para tubo Ø 32	Europeo	23T		150	150	50
5520	18 para tubo Ø 40	Europeo	5520TA	Modelo europeo (1 tabique separador, 2 compartimentos)	200	160	70
5530	14 para tubo Ø 32 10 para tubo Ø 40	Europeo	5530TA	Modelo europeo (2 tabiques separadores, 3 compartimentos)	300	160	70
5540	30 para tubo Ø 40	Europeo	5540TA	Modelo europeo (3 tabiques separadores, 4 compartimentos)	400	160	70
5550	12 para tubo Ø 40 18 para tubo Ø 50	Europeo	5550TA	Modelo europeo (2 tabiques separadores, 3 compartimentos)	500	160	70
320	16 para tubo Ø 40	Europeo	20T		200	200	65
5502	20 para tubo Ø 40	Europeo	5502TA		200	300	60
324	20 para tubo Ø 40	Europeo	24T		250	250	60
5506	52 para tubo Ø 40	Europeo	5503TA		300	500	60
5503	52 para tubo Ø 40	Europeo	5503TA		300	500	85
6514	10 para tubo Ø 25.	Semicircular	5514TA		Ø100	46	
6516	14 para de tubo Ø 25 y 4 para tubo Ø 32	Semicircular	216TA	Caja con tapa cuadrada nivelable, ajuste perimetral, con tornillo central	Ø150	46	
6515	14 para tubo Ø 25 y 4 para tubo Ø 32	Semicircular	215TA	Caja con tapa con garra de plástico y tornillo central	Ø150	46	